

CZ / OXI ŠOK GRANULÁT

Charakteristika: MASTERSil® OXI - Šok granulát je pevná látka na bázi aktivního kyslíku. Je určena pro prvotní i průběžné ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu. Lze používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kyselé a tím lehce snižuje hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje likvidaci běžné se vyskytující bakterie a řas. **Návod k použití:** Díky nepřítomnosti zápachu je vhodný nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve vířivkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku přebytkého kyslíku je možné se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem. Používajte spoločne s MASTERSil® OXI Tablet, MASTERSil® Krištál, MASTERSil® Algicid, MASTERSil® pH+ a pH- pro komplexní úpravu bazénové vody. **Dávkování:** Pro šokovou úpravu odměřte granulát v objemu 20g/m³ objemu vody v bazénu do plastové nádoby a vypočtené množství přípravku rozpustíte v čisté vodě. Poté při zapnutém filtračním zařízení přilievajte do bazénu k tryskám či skimmeru, nebo po obvodu bazénu. Pro pravidelnou údržbu postačuje množství 5 – 10g / m³. Hodnotu kyslíku měřte testem a udržujte ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Při vyšším zatížení bazénu (vyšší teploty, počet koupajících se, znečištění, ...) doporučujeme kombinovat s MASTERSil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselny 100%, (CAS: 70693-62-8). **Standardní věty o nebezpečnosti:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 Při POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 Při STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ospřuňte. P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/lékaře. **První pomoc:** Při nadychnání: Postiženého přenechte na čerstvém vzduchu. Při potížení vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži oplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodávě je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhleďte lékařské ošetření. Při požití: Nevylávejte zvracení. Nepodávejte uhlíkatýhydrátogenouhličitany (sodujedlou sodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení. **Skladování:** Skladujte v uzavřených, originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smet, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodávatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby / expirace:** Uvedeno na obalu výrobku. **Používejte biocidní přípravky bezpečně.** Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro profesionální použití.

OXI ŠOK granulát



Přípravek pro rychlou úpravu vody v bazénech

ŽÁDNÝ CHLOR – POUZE AKTIVNÍ KYSLÍK

1 kg

SK / OXI ŠOK GRANULÁT

Charakteristika: MASTERSil® OXI - Šok granulát je pevná látka na báze aktivního kyslíka. Je určena pro prvotní a průběžné ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu. Možno používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobí mierne kyslé a tým ľahko znižuje hodnotu pH vody. Prítomnosť kyslíka zaručuje likvidáciu bežne sa vyskytujúcich baktérií a rias. **Použitie:** Vďaka neprítomnosti zápachu je vhodný nielen pre úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo vírivkách a SPA. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytkového kyslíka je možné sa kúpať veľmi skoro po ošetrení bazénovej vody týmto prípravkom. Používajte spoločne s MASTERSil® OXI Tablet, MASTERSil® Krištál, MASTERSil® Algicid, MASTERSil® pH+ a pH- pre komplexnú úpravu bazénovej vody. **Dávkovanie:** Pre šokovú úpravu odmeriame granulát v objeme 20g/m³ objemu vody v bazéne do plastovej nádoby a vypočítané množstvo prípravku rozpustíte v čistej vode. Potom pri zapnutom filtračnom zariadení prilievajte do bazéna k tryskám alebo skimmeru, alebo po obvode bazéna. Pre pravidelnú údržbu postačuje množstvo 5 - 10 g/m³. Hodnotu kyslíka merajte testom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, pH hodnoty v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pri vyššom zaťažení bazéna (vyššie teploty, počet kúpajúcich sa, znečistenie, ...) odporúčame kombinovať s MASTERSil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselny 100%, (CAS: 70693-62-8). **Výstražné upozornenia:** H302 Škodlivý pri požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornenia:** P102 Uchovávať mimo dosah detí. P273 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používať ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PO ŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyláčajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI STYKU S KÚŽÍ (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti oděvu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchu. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite vložte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékača. **Prvá pomoc:** Pri nadychnutí: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Pri styku s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný oděv. Postihnuté miesta na koži omývajte veľkým množstvom vody aspoň 15 minút. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených viečkach vodou po dobu najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Pri požití: Nevyláčajte zvracanie. Nepodávajte uhlíkatýhydrátogenouhličitany (sodujúedlou sodu). Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ve zdravotníckom zariadení. **Skladovanie:** Skladujte v uzavřených, originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. **Údaje pro dekontaminaci:** V prípade rozsypania tablety zmeťte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Upozornenie:** Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Datum výroby/expirácie:** Uvedené na obale výrobku. **Používajte biocidne výrobky bezpečne.** Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Prípravek je určený pre neprofesionálne použitie.



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk